

Technisches Datenblatt

Magnetfolienzuschnitt semi-anisotrop 2.000x1.000x1,5mm

Artikel 10842

Technische Daten

Länge L (mm)	2.000
Breite B (mm)	1.000
Stärke (mm)	1,5
Haftkraft (N/cm ²)	0,58
Magnetgüte	Semi-Anisotrop
Magnetwerkstoff	Ferrit
Temperaturbeständigkeit	65
Remanenz Br (mT)	160-190
Koerzitivfeldstärke (kA/m)	95-120
Gewicht (kg)	4,0



Technische Produktdetails

- Selbstklebende Rückseite sorgt für schnelle und unkomplizierte Befestigung.
- Die Zuschnitte können mit einer handelsüblichen Haushaltsschere bei Bedarf auch selbst in kleinere Formen und Formate geschnitten werden.
- Temperaturbeständig bis 65°C.
- Auf die Rückseite von Schildern geklebt, können diese magnetisch auf allen Eisenflächen haften.
- Handlicher als unsere 10 Meter Rollen.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.